



Cenník 2011

Chladiaca a vykurovacia technika

V krátkosti...



...o spoločnosti

Na Slovensku vznikla spoločnosť G-TERM ako samostatný právny subjekt v roku 2007. Spoločnosť je výhradným distribútorom nemeckých tepelných čerpadiel Waterkotte na Slovensku. Poskytuje energetické konzultácie, špecializuje sa na systémy vykurovania a chladenia s tepelnými čerpadlami, zaoberá sa projekčnou činnosťou v oblasti vykurovania, zdravotníckej a vzduchovej techniky. Zabezpečíme dodávku, montáž, záručný aj pozáručný servis, dodávku vykurovania a klimatizácie na kľúč. Silnou stránkou spoločnosti je kvalitné zázemie v oblasti geológie a hydrogeológie.

...o cenníku

Cenník obsahuje sortiment G-TERM pre vykurovaciu a chladiacu techniku. Okrem tepelných čerpadiel voda-voda, zem-voda a vzduch-voda sú v ponuke aj kapilárne rohože G-TERM, chillery, fan-coily, zásobníky teplej vody, akumulčné zásobníky, obehové čerpadlá, doskové výmenníky, rozdeľovače/zberače, potrubia a ostatné príslušenstvo.

PLASTOVÝ ROZDEĽOVAČ PRE VYKUROVANIE KAPILÁRNymi ROHOŽAMI, typ SBK-3000

Rozdeľovače rady 3000 sú určené pre pripojenie jednotlivých okruhov vykurovania kapilárnymi rohožami. Jednotlivé segmenty sú vyrábané z teplotne odolného plastu (-20 až +90°C), zosilneného skelnými vláknami s integrovanými vzduchovými medzerami, ktoré slúžia ako tepelná izolácia.

Dodávame zverné spojenia pre všetky typy rúrok!



Počet okruhov	Cena [EUR]	Objednávací kód	RS
3	205,00	GTR 3000 SEST 3	-
4	230,00	GTR 3000 SEST 4	-
5	256,00	GTR 3000 SEST 5	-
6	282,00	GTR 3000 SEST 6	-
7	309,00	GTR 3000 SEST 7	-
8	335,00	GTR 3000 SEST 8	-
9	361,00	GTR 3000 SEST 9	-
10	390,00	GTR 3000 SEST 10	-
11	416,00	GTR 3000 SEST 11	-
12	442,00	GTR 3000 SEST 12	-

zverné spojenie 20 x 2 mm


3,60 €/ks

* segmenty pre rozdeľovač/zberač vrátane uzatváracích ventilov a prietokomerov, držiak na stenu

** segmenty pre rozdeľovač/zberač vrátane uzatváracích ventilov a prietokomerov, držiak na stenu, guľový kohút, teplomery, plavákový odvzdušňovač, zátky, napúšťací a vypúšťací kohút

RÚRKY PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Rúrky z materiálu PE-RT sú modernou alternatívou k PEX. Jedná sa o sendvičovú 5-vrstvovú rúrku s vysokou difúznou tesnosťou.



Materiál	Množstvo v balení	Cena [EUR]	Objednávací kód	RS
Rúrka PE-RT 5-vrstvová, 18 x 2 mm	200	vyžiadať	GTC-Z13552	-
Fixačná lišta pre rúrku, 18 x 2 mm	100	vyžiadať	GTC-Z14644	-
Fixačné spony	500	vyžiadať	GTC-Z14646	-



FANCOILOVÉ JEDNOTKY, typ ESTRO FL inštalácia pod oknom

Chladienie: vstupná/výstupná teplota vzduchu 27°C/19°C (vlhkosť vzduchu - 47%), chladiaca voda 7°C/12°C

Kúrenie: vstupná teplota vzduchu 20°C, vykurovacia voda 40°C/35°C



Počet okruhov	Otáčky ventilátorov	Výkon chladienia [kW]	Výkon kúrenia [kW]	Cena [EUR]	Objednávací kód	RS
Estro FL3	max.	1,74	1,55	385,00	GTFC-EF03LL	-
	stred.	1,52	1,32			
	min.	1,26	1,11			
Estro FL5	max.	2,42	2,32	443,00	GTFC-EF05LL	-
	stred.	2,03	1,91			
	min.	1,60	1,49			
Estro FL7	max.	3,51	3,11	499,00	GTFC-EF07LL	-
	stred.	2,63	2,41			
	min.	1,98	1,84			
Vstavaný regulačný panel TIB (regul. otáčok + termostat)				30,00	GTFC-EFTIB	-

FANCOILOVÉ JEDNOTKY, typ CSWX inštalácia v strope - podhl'ade, model s 1 výmenníkom

Chladienie: vstupná/výstupná teplota vzduchu 27°C/19°C (vlhkosť vzduchu - 47%), chladiaca voda 7°C/12°C

Kúrenie: vstupná teplota vzduchu 20°C, vykurovacia voda 70°C/60°C

Hladina akustického výkonu: meraná podľa noriem ISO 3741 - ISO 3742



Typ	Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Cena [EUR]	Objednávací kód	RS
CSWX 136	2,73	3,87	840,00	GTC-AYCSW136X	-
CSWX 186	3,60	5,04	900,00	GTC-AYCSW186X	-
CSWX 246	4,60	6,05	1 050,00	GTC-AYCSW246X	-
CSWX 249	6,20	7,44	1 300,00	GTC-AYCSW249X	-
CSWX 369	7,10	8,89	1 400,00	GTC-AYCSW369X	-
CSWX 489	8,59	9,65	1 500,00	GTC-AYCSW489X	-




KAPILÁRNE ROHOŽE G-TERM do podlahy, stropu a steny

Unikátny systém podlahového, stenového a stropného vykurovania a chladenia. Kapilárne rohože G-TERM využívajú tisíce rokov v prírode overenú „technológiu“. Inšpirujú sa u rastlín, živočíchov či ľudského tela, ktoré využívajú pre vnútorné rozvádzanie tekutín hustú sieť jemných kapilár. Dokážu sa tak rýchlo prispôbiť zmene vonkajšej teploty.



Materiál	Cena [EUR/m ²]	Objednávací kód	RS
Kapilárna rohož (základný typ pre podlahové kúrenie, stenové a stropné kúrenie a chladenie) CENA JE ORIENTAČNÁ!	42,00*	GTB-PNS	-
Kovové perforované kazety 600 x 600 mm (625 x 625 mm) s vlepenu kapilárnou rohožou (+2 ks rýchlospojok a 1 ks flexibilnej hadice)	58,00	GTB-K.GS10	-

* Podľa objemu zákazky. Kapilárne rohože sú vyrábané na mieru do 120 cm šírky a 600 cm dĺžky. Vyžiadajte si podrobnejší cenník



Základné dodacie podmienky



Ceny sú uvedené bez DPH, platnosť cien do 30.06.2011 resp. do odvolania. Cenník je platný od 10. mája 2011. Zmena cien a rabatov vyhradená. Riadne objednané výrobky sú pripravené k expedícii ev. vlastnému odberu v sklade G-TERM Martin, do piatich pracovných dní od dodania tovaru.

SADZOBNÍK:

A) Doprava:

V cene nie je uvedená doprava, cena za dopravu bude zákazníkovi fakturovaná podľa skutočných nákladov.

Doprava je účtovaná 0,39 €/km (osobné auto alebo Peugeot Boxer do 3,5t).

Čas strávený na ceste 4,99 €/h.

Dodacie podmienky dohodou.

B) DPH:

Vyššie uvedené ceny sú bez DPH.

DPH bude účtovaná podľa platných predpisov (20%).



Na Bystričku 16
036 01 Martin
obchod: +421 917 26 27 23
tel./fax: +421 434 30 77 23
mobil: +421 905 560 997

g-term@g-term.sk
www.g-term.sk